

Table de jeux Akènes

Acier thermolaqué / bois robinier / stratifié

Référence : ME037V3

Tranche d'âge conseillée : 3 - 6 ans

Capacité d'accueil : 6 enfants



GAME

PLAY

ENJOY

Concepteur

Fabricant

Français



Dimensions totales

Longueur 2 020 mm (2,02 m)

Largeur 1 400 mm (1,4 m)

Hauteur totale 540 mm (0,54 m)

Hauteur assise 320 mm (0,32 m)

Composition

1 table-bancs
1 jeu damier incrusté








Pour des raisons de sécurité, une distance de 1,5 m doit être respectée tout autour de l'équipement ludique

Scellement du jeu : direct ou sur platine

Béton nécessaire : m³

Caractéristiques de l'équipement

- Structure de la table en tube carré acier de section 60*60 mm et plat acier de section 60*8 mm avec une finition par thermolaquage (coloris RAL au choix)
- Habillage table et bancs en planches de bois robinier (écorcé, poncé et sans aubier), section variable
- Plateau de jeu en stratifié épaisseur 6 mm avec inclusion d'images dans une résine thermodurcissable



Le Robinier contient du tanin qui le protège. Les remontées de tanin qui peuvent se révéler en surface au contact de l'eau peuvent tâcher les surfaces amortissantes synthétiques type sol coulé en place

Les coloris de ce document ne sont pas contractuels et les dimensions sont données en mm

Compte-tenu des propriétés et caractéristiques des pièces de nos équipements, il se peut qu'il y ait de légères tolérances dimensionnelles par rapport à ce qui est indiqué dans nos documents commerciaux.

Tous les matériaux que nous utilisons dans la fabrication de nos jeux sont de premières qualités afin de garantir la satisfaction de nos clients ainsi que la sécurité des utilisateurs de nos équipements.

Notre fabrication est entièrement Française et exclusivement faite à Saint Germain Laprade dans notre usine de fabrication avec du personnel réglementé et qualifié.

Propriétés des principaux matériaux utilisés : Résistance aux UV, à la corrosion, aux chocs et aux rayures, faciles d'entretien et sans aspérités pour les panneaux stratifié et polyéthylène. Nos éléments bois sont protégés de par leur traitement Cl.4 en autoclave afin d'assurer leur durabilité et de les protéger face aux nombreuses agressions extérieures. Nos éléments acier sont protégés de par leur traitement anticorrosion avant le passage en peinture afin d'assurer leur durabilité et de les protéger face aux nombreuses agressions extérieures.

Les matériaux utilisés sont 100% respectueux de l'environnement et garantissent la robustesse et la longévité de nos équipements.

Dans un souci de qualité et de satisfaction de ses clients, GPE se réserve le droit d'apporter des modifications sur le jeu afin d'en améliorer la fonction ludique et esthétique et ceci sans préavis de notre part.