

# Portique musical

Bois robinier / Acier inox / Alu

Référence : PL004

Tranche d'âge conseillée : 4 ans et +

Capacité d'accueil : 3 personnes



GAME


PLAY

ENJOY

Concepteur

Fabricant

Français



## Dimensions totales

Longueur 4 400 mm (4,4 m)  
Largeur 700 mm (0,7 m)  
Hauteur totale 1 600 mm (1,6 m)

## Composition

1 portique xylophone  
1 portique cymbales  
1 portique gong











Pour des raisons de sécurité, une distance de 1,5 m doit être respectée tout autour de l'équipement ludique

Scellement du jeu : direct ((L. 0,5 x l. 0,5 x prof. 0,4 m)\*4)

Béton nécessaire : 0,4 m<sup>3</sup>

### Caractéristiques de l'équipement

- Poteaux en bois robinier (écorcé, poncé et sans aubier) de diamètre compris entre 10 et 19 cm
- Élément musical xylophone en tube rond acier inox Ø 48,3 mm avec fixation chaînettes acier inox
- Cymbale épaisse de type "Alu Bell" en aluminium moulé au sable de Ø 17 cm, Ø 22 cm et Ø 28 cm
- Gong martelé à la main en acier traité anticorrosion de Ø 75 cm avec maillet



*Le Robinier contient du tanin qui le protège. Les remontées de tanin qui peuvent se révéler en surface au contact de l'eau peuvent tâcher les surfaces amortissantes synthétiques type sol coulé en place*

Les coloris de ce document ne sont pas contractuels et les dimensions sont données en mm

**Compte-tenu des propriétés et caractéristiques des pièces de nos équipements, il se peut qu'il y ait de légères tolérances dimensionnelles par rapport à ce qui est indiqué dans nos documents commerciaux.**

Tous les matériaux que nous utilisons dans la fabrication de nos jeux sont de premières qualités afin de garantir la satisfaction de nos clients ainsi que la sécurité des utilisateurs de nos équipements.

Notre fabrication est entièrement Française et exclusivement faite à Saint Germain Laprade dans notre usine de fabrication avec du personnel réglementé et qualifié.

Propriétés des principaux matériaux utilisés : Résistance aux UV, à la corrosion, aux chocs et aux rayures, faciles d'entretien et sans aspérités pour les panneaux stratifiés et polyéthylène. Nos éléments bois sont protégés de par leur traitement Cl.4 en autoclave afin d'assurer leur durabilité et de les protéger face aux nombreuses agressions extérieures. Nos éléments acier sont protégés de par leur traitement anticorrosion avant le passage en peinture afin d'assurer leur durabilité et de les protéger face aux nombreuses agressions extérieures.

Les matériaux utilisés sont 100% respectueux de l'environnement et garantissent la robustesse et la longévité de nos équipements.

**Dans un souci de qualité et de satisfaction de ses clients, GPE se réserve le droit d'apporter des modifications sur le jeu afin d'en améliorer la fonction ludique et esthétique et ceci sans préavis de notre part.**

MAJ 04.2024